Sklep internetowy www.napedy.net
tel. 54 429 66 10
tel. kom. 600 100 058
e-mail sklep@napedy.net

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:42

Link do produktu: https://www.napedy.net/blebox-switchbox-v3-sterownik-wifi-do-urzadzen-elektrycznych-p-1952.html



Blebox SwitchBox V3 - Sterownik WiFi do urządzeń elektrycznych

Cena	**193,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**BLEBOX_SWITCHBOX**
Producent	**BLEBOX**
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Blebox SwitchBox V3 - Sterownik WiFi do urządzeń elektrycznych.

switchBox pozwala bezprzewodowo włączać lub wyłączać urządzenia elektryczne zasilane napięciem sieciowym 230V o mocy do 3kW.
Można nim sterować obciążeniem za pomocą urządzeń mobilnych oraz komputerów osobistych z dowolnego miejsca na świecie.

- sterownik jest wykonany ze specjalnej, niepalnej żywicy zabezpieczającej go przed wpływami środowiska i czynnikami zagrażającym bezpieczeństwu
  użytkownika
- przy pomocy switchBox'a z łatwością włączysz ogrzewanie nim wrócisz do domu
- dzięki technologii komunikacyjnej µWiFi (microWiFi) sterowanie jest możliwe zarówno w bezpośrednim zasięgu, jak i z dowolnego miejsca na świecie
- nie wymaga dodatkowych modułów sterujących, hubów i jednostek centralnych
- wystarczy darmowa aplikacja wBox aby móc obsługiwać urządzenie
- używając modułu switchBox można sterować m.in. oświetleniem wewnątrz i na zewnątrz budynków, wentylacja, ogrzewaniem, klimatyzacja czy dowolnym innym sprzętem RTV/AGD
- można sterować wieloma urządzeniami jednocześnie a także używać wielu telefonów

KONTROLUJ URZĄDZENIA Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE DZIĘKI BLEBOX SwitchBox.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

parametry elektryczne					
napięcie zasilania	►	230V AC	zużycie energii	►	< 1W
wyjścia sterujące			**wejścia przyciskowe**		
Ilość wyjść sterujących	►	1	Ilość wejść	►	1
typ wyjść sterujących	►	przekaźnikowe	typ wejść	►	logiczne, zwierane do N, programowalne
maksymalne obciążenie	►	16A			
maksymalna moc	►	3500W			
cechy fizyczne urządzenia					
wymiary	►	39 x 47 x 23mm	stopień ochrony	►	IP20
obudowa	►	wykonana z kompozycji poliuretanowej nie zawierającej halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)	sposób montażu	►	w puszce podtynkowej (pogłębianej lub podwójnej), w obudowie odbiornika - np. lampy, grzejnika, etc.
właściwości komunikacyjne					
standard komunikacji	►	µWiFi, kompatybilny z WiFi	częstotliwość	►	2.4 GHz
rodzaj transmisji	►	dwukierunkowa, szyfrowana	API	►	otwarte
tryb pracy	►	połączenie bezpośrednie (jako Access Point), połączenie WiFi poprzez standardowy router, połączenie z dostępem z dowolnego miejsca na świecie (wymagany	kompatybilne urządzenia	►	Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i urządzenia mobilne obsługujące w pełni HTML5, wkrótce Windows Phone i Apple Watch

AKOM tel. +48 600 103 100

oświetlenie	Produkty związane z oświetleniem	microWiFi	Urządzenia wykorzystujące bezprzewodową komunikację microWiFi
electrical	Urządzenia sterujące, zasilane z sieci 230V	bezpieczeństwo	Urządzenia związane z bezpieczeństwem i kontrolą dostępu
włącz/wyłącz	Urządzenia pozwalające włączyć i wyłączyć odbiorniki	smartphone	Urządzenia kontrolowane za pomocą smartfonów i tabletów




dimmer box
wlight box
switch box
shutter box
gate box
PROSTSZE ŻYCIE DZIĘKI BLEBOX