

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bramy-skrzydlowej-beninca-bob-50-z-mikrowylacznikami-p-1290.html>

Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA BOB 50 (z mikrowyłącznikami)

Cena	3 149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BENINCA_BOB_50
Producent	BENINCA
Max głęb. osadz. zawiasu	do 15 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 5 m
Odboje w podłożu	niewymagane
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej **BENINCA BOB 50M** przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **5,0 m**.
Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **15 cm**.

Napęd posiada regulowane mechaniczne krańcówki oraz mikrowyłączniki - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne BENINCA BOB 50M z elementami mocującymi i mikrowyłącznikami
- centrala sterująca BENINCA HEADY z wbudowanym radioodbiornikiem
- obudowa do centrali
- fotokomórki BENINCA PUPILLA
- pilot 2-kanalowy BENINCA TOGO2WV
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- samoblokujący siłownik elektromechaniczny BENINCA, niezawodny i cichy w działaniu
- estetyczny wygląd
- **łatwy i szybki do instalacji dzięki przegubowi przedniemu i 2 wbudowanym krańcówkom mechanicznym oraz mikrowyłącznikom regulowanym przy otwieraniu i zamykaniu**
- uniwersalnej konstrukcja oraz prosty sposób montażu

- ślimacznica walcowana o przekroju Ø20 mm dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości, cichego działania i łatwego odblokowania ręcznego

Funkcje centrali HEADY:

- centrala dla 1 lub 2 silników, idealna do bram skrzydłowych
- **łatwe programowanie dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi**
- wymiowane kostki zaciskowe
- kontrola ilości cykli na wyświetlaczu
- elektroniczna regulacja momentu obrotowego
- wbudowany odbiornik radiowy 433.92 MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych lub zmiennych
- wyjście 24V do sygnalizacji statusu bramy
- wyjście elektrozamka
- wyjście 230Vac do lampy ostrzegawczej
- funkcja zwolnienia w fazie otwierania i zamykania
- programowane wejście fotokomórek do specjalnych ustawień podczas otwierania
- **funkcja furtki** (częściowe otwarcie jednego skrzydła bramy)
- wyjście drugiego kanału radiowego w celu automatyzacji innych urządzeń
- centrala może współpracować z siłownikami hydraulicznymi
- hasło dostępu do programowania centrali



Nowatorski zespół przekładni FACE. Wszystkie części mechaniczne wykonane z metalu




Funkcjonalna konstrukcja dla zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa i niezawodności




Łatwe odblokowanie

PARAMETRY TECHNICZNE	BOB50M
Zasilanie	230 Vac
Zasilanie silnika	230 Vac
Natężenie	1,4 A
Maksymalna siła	3500 N
Czas otwarcia	26"
Cykl pracy	30%
Skok śruby	455 mm
Maksymalny skok śruby	520 mm
Stopień ochrony	IP 44
Urządzenia kontrolujące	NIE
Temperatura pracy	-20°C /+50°C
Waga	11,6 Kg



WYMIARY INSTALACYJNE

	A	B
BOB50M/BOB5024	150÷225	150÷225



	BOB50M/E	BOB5024/E
2,5 m	800 kg	600 kg
3,0 m	700 kg	600 kg
3,5 m	500 kg	400 kg
4,0 m *	450 kg	350 kg
4,5 m *	400 kg	300 kg
5,0 m *	350 kg	250 kg

* Dla skrzydeł dłuższych niż 4m zalecamy instalowanie elektrozamka

O producencie

BENINCA (Automatismi Beninca) - jedna z najstarszych firm w branży automatyki do bram, dystrybuuje swoje produkty na całym świecie poprzez sieć ponad 100 filii i przedstawicielstw. Od kilku lat dynamicznie się rozwija, systematycznie rozszerzając asortyment, inwestując w nowoczesny wygląd produktów, dbając jednocześnie o ich wysoką jakość i innowacyjność.

BENINCA produkuje od ponad 35 lat we własnych fabrykach położonych **wyłącznie** we Włoszech wysokiej jakości automatykę do bram skrzydłowych, przesuwnych, garażowych, blokady parkingowe, szlabany; szeroką gamę akcesoriów do produkowanych urządzeń: piloty, fotokomórki przewodowe i bezprzewodowe (nie wymagające wymiany kosztownych baterii), lampy LED o dużej żywotności, klawiatury przewodowe, bezprzewodowe, dotykowe, systemy dostępu, panele słoneczne do bezprzewodowego zasilania napędów.

W Polsce produkty Holdingu Beninca Automatismi Beninca sprzedawane są przez filię [BENINCA POLONIA](#).

