

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-podziemny-do-bramy-skrzydlowej-beninca-duit14nv-p-2189.html>

Napęd podziemny do bramy skrzydłowej BENINCA DU.IT14NV

Cena	6 229,00 zł
------	--------------------

Numer katalogowy	BENINCA_DUIT14NV
------------------	-------------------------

Producent	BENINCA
-----------	----------------

Max głęb. osadz. zawiasu	dowolna
--------------------------	----------------

Max. długość 1 skrzydła	do 2,1 m
-------------------------	-----------------

Intensywność pracy	Praca normalna - 40%
--------------------	-----------------------------

Odboje w podłożu	niewymagane
------------------	--------------------

Zasilanie	230 V
-----------	--------------

Zasilanie silnika	230 V
-------------------	--------------

Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
-----------------------------	------------

Bezpieczne zakupy	
-------------------	--



Opis produktu

Napęd podziemny do bramy skrzydłowej BENINCA DU.IT14NV

Napęd podziemny do bramy skrzydłowej **BENINCA DU.IT14NV** przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **2,1 m**.

Napęd posiada wyłączniki krańcowe hermetyczne - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzi:

- 2x siłowniki DU.IT 14 NV
- 2x skrzynki fundamentowe DU.ITCF malowane w systemie kataforezy
- 2x SB.DUITL odblokowanie do DU.350CF
- 2x DU.FCN wyłączniki krańcowe hermetyczne
- centrala sterująca BENINCA BRAINY z wbudowanym radioodbiornikiem
- obudowa do centrali
- fotokomórki BENINCA PUPILLA
- pilot 2-kanałowy BENINCA TOGO2
- uchwyty montażowe
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat


Charakterystyka:

- Siłownik elektromechaniczny nienawrotny dostępny w wersji 230Vac z możliwością otwarcia do 180°.
- Przekładnia ze stali.

- Wyposażony w mechaniczne ograniczniki ruchu.
- Estetyczny wygląd.
- Najsolidniejszy w swojej kategorii.
- Idealny dla bram o dużych parametrach.

Funkcje centrali BRAINY:

- centrala dla 1 lub 2 silników, idealna do bram skrzydłowych lub przesuwnych
- łatwe programowanie dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi
- kontrola ilości cykli na wyświetlaczu
- osobne wejścia do podłączenia enkodera poszczególnych siłowników
- wbudowany odbiornik radiowy 433.92 MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych lub zmiennych
- elektroniczna regulacja momentu obrotowego i czasu pracy poszczególnych siłowników
- osobne wejścia wyłączników krańcowych na otwieranie i zamykanie poszczególnych siłowników
- regulacja zwolnień w fazie otwierania i zamykania poszczególnych siłowników
- wejście na 8K2 krawędź bezpieczeństwa
- może współpracować z siłownikami hydraulicznymi
- możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli
- hasło dostępu do programowania centrali



PARAMETRY TECHNICZNE	DU.IT14N	DU.IT14NV	DU.IT24NVE
Kod siłownika	9590162	9591278	9591457
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	230 Vac	230 Vac	24 Vdc
Natężenie	1.6 A	1.6 A	11 A
Moment obrotowy	370 Nm	220 Nm	280 Nm
Czas otwarcia	22"	11"	15"
Cykl pracy	30%	40%	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP67	IP67	IP67
Temperatura pracy	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Długość skrzydła	3.5 m	2.1 m	3.5 m
Waga	11.6 kg	11.6 kg	10 kg

O producencie

BENINCA (Automatismi Beninca) - jedna z najstarszych firm w branży automatyki do bram, dystrybuuje swoje produkty na całym świecie poprzez sieć ponad 100 filii i przedstawicielstw. Od kilku lat dynamicznie się rozwija, systematycznie rozszerzając asortyment, inwestując w nowoczesny wygląd produktów, dbając jednocześnie o ich wysoką jakość i innowacyjność.

BENINCA produkuje od ponad 35 lat we własnych fabrykach położonych **wyłącznie** we Włoszech wysokiej jakości automatykę do bram skrzydłowych, przesuwnych, garażowych, blokady parkingowe, szlabany; szeroką gamę akcesoriów do produkowanych urządzeń: piloty, fotokomórki przewodowe i bezprzewodowe (nie wymagające wymiany kosztownych baterii), lampy LED o dużej żywotności, klawiatury przewodowe, bezprzewodowe, dotykowe, systemy dostępu, panele słoneczne do bezprzewodowego zasilania napędów.

W Polsce produkty Holdingu Beninca Automatismi Beninca sprzedawane są przez filię [BENINCA POLONIA](#).