

Link do produktu: <https://www.napedy.net/pelny-zestaw-beninca-bill-30-lampa-antena-odboje-waskie-slupki-p-1307.html>

Pełny zestaw - BENINCA BILL 30 + LAMPA + ANTENA + ODBOJE - wąskie słupki

Cena	2 099,00 zł
Cena produktu	2 175,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BENINCA_BILL_30_FULL
Producent	BENINCA
Rodzaj słupków	wąskie słupki
Max głęb. osadz. zawiasu	do 10 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 3 m
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Odboje w podłożu	wymagane
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA BILL 30M - pełny zestaw

Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA BILL 30M przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej do 3,0 m. Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do 10 cm.

Idealny napęd do przydomowych bram skrzydłowych z wąskimi słupkami. Wymaga odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne BENINCA BILL 30M z elementami mocującymi
- centrala sterująca BENINCA HEADY z wbudowanym radioodbiornikiem
- obudowa do centrali
- fotokomórki BENINCA PUPILLA z kątem regulacji 180 stopni
- 2 x Pilot 2-kanalowy BENINCA TOGO2WV
- **lampa sygnalizacyjna z anteną (do wyboru)**
- 3 x ogranicznik zaoblonny
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia

- kondensatory rozruchowe
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- **napęd posiada awaryjne otwieranie w przypadku braku napięcia. Zastosowano kluczyki patentowe (w siłownikach innych producentów są to zwykłe klucze imbusowe).**
- samoblokujący siłownik elektromechaniczny BENINCA, niezawodny i cichy w działaniu
- estetyczny wygląd
- ślimacznica chroniona pierścieniem zbierającym brud
- tłok ze stali nierdzewnej, idealny w terenie piaszczystym lub do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych
- łatwa i szybka instalacja dzięki uniwersalnej konstrukcji oraz prostym sposobem montażu

Idealne rozwiązanie dla bram przydomowych

Napęd BENINCA BILL 30 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 3 m. Automat wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

Minimalne koszty obsługi, wysoka niezawodność

Koszt obsługi napędu elektromechanicznego BENINCA BILL 30 jest zdecydowanie minimalny. Siłownik pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +50°C.

Funkcje centrali **HEADY**:

- centrala dla 1 lub 2 silników, idealna do bram skrzydłowych
- **łatwe programowanie dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi**
- wyjmowane kostki zaciskowe
- kontrola ilości cykli na wyświetlaczu
- elektroniczna regulacja momentu obrotowego
- wbudowany odbiornik radiowy 433.92 MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych lub zmiennych
- wyjście 24V do sygnalizacji statusu bramy
- wyjście elektrozamka bramy
- wyjście 230Vac do lampy ostrzegawczej
- funkcja zwolnienia w fazie otwierania i zamykania
- programowane wejście fotokomórek do specjalnych ustawień podczas otwierania
- **funkcja furtki** (częściowe otwarcie jednego skrzydła bramy)
- wyjście drugiego kanału radiowego w celu automatyzacji innych urządzeń
- centrala może współpracować z siłownikami hydraulicznymi
- hasło dostępu do programowania centrali


PARAMETRY TECHNICZNE	BILL30M
Zasilanie	230 Vac
Zasilanie silnika	230 Vac
Natężenie	1,35 A
Maksymalna siła	3200 N
Czas otwarcia	16
Cykl pracy	30%
Skok śruby	300 mm
Maksymalny skok śruby	320 mm
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	-20°C / +50°C
Maksymalna długość skrzydła	3 m
Waga	6,5 Kg

Parametry napędu Beninca BILL 30

WYMIARY INSTALACYJNE

A**B**

BILL30M/24	100-150 mm	100-150 mm
------------	------------	------------



Wymiary montażowe napędu Beninca BILL 30



Układ odblokowania kluczem z dostępem od góry: Idealny również w miejscach o ograniczonej przestrzeni



Wysokiej jakości przekładnia metalowa zapewniająca żywotność i niezawodność



Wysokiej jakości przekładnia metalowa zapewniająca żywotność i niezawodność



Nacisk osiowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 230V: LED P Z ANTENĄ , OLIMP LED Z ANTENĄ , LAMPI LED Z ANTENĄ , QUADRO Z ANTENĄ (+ 50,00 zł)

O producencie

BENINCA (Automatismi Beninca) - jedna z najstarszych firm w branży automatyki do bram, dystrybuuje swoje produkty na całym świecie poprzez sieć ponad 100 filii i przedstawicielstw. Od kilku lat dynamicznie się rozwija, systematycznie rozszerzając asortyment, inwestując w nowoczesny wygląd produktów, dbając jednocześnie o ich wysoką jakość i innowacyjność.

BENINCA produkuje od ponad 35 lat we własnych fabrykach położonych **wyłącznie** we Włoszech wysokiej jakości automatykę do bram skrzydłowych, przesuwnych, garażowych, blokady parkingowe, szlabany; szeroką gamę akcesoriów do produkowanych urządzeń: piloty, fotokomórki przewodowe i bezprzewodowe (nie wymagające wymiany kosztownych baterii), lampy LED o dużej żywotności, klawiatury przewodowe, bezprzewodowe, dotykowe, systemy dostępu, panele słoneczne do bezprzewodowego zasilania napędów.

W Polsce produkty Holdingu Beninca Automatismi Beninca sprzedawane są przez filię [BENINCA POLONIA](#).

