

Link do produktu: <https://www.napedy.net/pelny-zestaw-benincia-kbn24-ben-lampa-antena-p-1725.html>

Pełny zestaw - BENINCA KBN24 BEN + LAMPA + ANTENA

Cena	2 585,00 zł
Cena produktu	2 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BENINCA_BEN_FULL
Producent	BENINCA
Max głęb. osadz. zawiasu	do 18,5 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 2,1 m
Intensywność pracy	Praca intensywna
Odboje w podłożu	niewymagane
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	24 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Pełny zestaw - BENINCA KBN24 BEN + LAMPA + ANTENA.

Napęd do bramy skrzydłowej **BENINCA BEN (KBN24)** przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **2,1 m**.
Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **18,5 cm**.

Zestaw przeznaczony do montażu na szerokich słupkach, do użytku intensywnego.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne BENINCA BEN z elementami mocującymi (siłownik BN.E24 zawiera centralę z radioodbiornikiem)
- ramiona do siłowników
- fotokomórki BENINCA PUPILLA
- **2x pilot 2-kanalowy BENINCA TOGO2VA**
- **lampa sygnalizująca z anteną**
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- siłownik elektromechaniczny 24 V, nienawrotny z ramieniem przegubowym do użytku intensywnego
- odpowiedni do szerokich słupków
- możliwość zasilania w przypadku braku prądu za pomocą akumulatorów
- amperometryczny system wykrywania przeszkody zabezpieczający przed zgnieciem
- możliwość montażu zewnętrznego urządzenia do odblokowywania, który umożliwia obsługę systemu z zewnątrz w przypadku awarii zasilania
- wyposażony w mechaniczny zderzak działający przy otwieraniu

Funkcje centrali CP.BN:

- wbudowany wyświetlacz LCD
- wyjmowane kostki zaciskowe
- wbudowany odbiornik radiowy 433.92 MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych lub zmiennych
- funkcja autouczenia
- funkcja anty - zgnieciowa z czujnikiem amperometrycznym
- niezależna regulacja zwolnienia w fazie otwierania i zamykania
- funkcja furtki
- wyjście na oświetlenie serwisowe, wskaźnik położenia bramy, drugi kanał radiowy



Odblokowanie
szybkie przy pomocy
klucza





Silne ramię odporne
na przecinanie



Kompaktowa konstrukcja
łączy prostotę z wszystkimi
zaletami gamy produktów
BENINCA'

PARAMETRY TECHNICZNE	BN24	BN.E24
Zasilanie	-	230 Vac
Zasilanie silnika	24 Vdc	24 Vdc
Natężenie	4,6 A	0,76 A
Moment obrotowy	125 Nm	125 Nm
Czas otwarcia	10"	10"
Cykl pracy	użycie intensywne	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP 44	IP 44
Ogranicznik mechaniczny	regulowane otwarcie	regulowane otwarcie
Temperatura pracy	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Waga	6 kg	7,9 kg
Centrala wbudowana	NIE	TAK





Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 24V: OLIMP LED 24V Z ANTENĄ , LED P Z ANTENĄ , POMENA LED 24V Z ANTENĄ , LAMPI24 LED Z ANTENĄ

O producencie

BENINCA (Automatismi Beninca) - jedna z najstarszych firm w branży automatyki do bram, dystrybuuje swoje produkty na całym świecie poprzez sieć ponad 100 filii i przedstawicielstw. Od kilku lat dynamicznie się rozwija, systematycznie rozszerzając asortyment, inwestując w nowoczesny wygląd produktów, dbając jednocześnie o ich wysoką jakość i innowacyjność.

BENINCA produkuje od ponad 35 lat we własnych fabrykach położonych **wyłącznie** we Włoszech wysokiej jakości automatykę do bram skrzydłowych, przesuwanych, garażowych, blokady parkingowe, szlabany; szeroką gamę akcesoriów do produkowanych urządzeń: piloty, fotokomórki przewodowe i bezprzewodowe (nie wymagające wymiany kosztownych baterii), lampy LED o dużej żywotności, klawiatury przewodowe, bezprzewodowe, dotykowe, systemy dostępu, panele słoneczne do bezprzewodowego zasilania napędów.

W Polsce produkty Holdingu Beninca Automatismi Beninca sprzedawane są przez filię [BENINCA POLONIA](#).