Sklep internetowy www.napedy.net
tel. 54 429 66 10
tel. kom. 600 100 058
e-mail sklep@napedy.net

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:10

Link do produktu: https://www.napedy.net/pelny-zestaw-came-bx-78-strong-space-lampa-antena-5-x-listwa-p-1270.html



Pełny zestaw - CAME BX 78 STRONG SPACE + LAMPA + ANTENA + 5 X LISTWA

Cena	**1 895,00 zł**
Cena produktu	~~**2 205,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**CAME_BX STRONG SPACE FULL**
Producent	**CAME**
Max waga bramy	**do 800 kg**
Intensywność pracy	**Praca normalna - 30%**
Zasilanie	**230 V**
Zasilanie silnika	**230 V**
Telefoniczna pomoc techniczna	**Tak**
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Napęd do bramy przesuwnej CAME BX 78 STRONG SPACE - pełny zestaw.

Napęd do bramy CAME BX STRONG jest kompletnym, gotowym do montażu napędem przeznaczonym do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 800 kg.

Nowy model!

W skład zestawu wchodzą:

- Napęd CAME BX 78 230V z wbudowaną centralą CAME
- Odbiornik radiowy CAME SPACE
- 2 x Pilot 2-kanałowy CAME SPACE SP2
- Komplet fotokomórek CAME DIR10
- **lampa LED z anteną (do wyboru)**
- **5mb listwy zębatej**
- akcesoria montażowe
- wyłączniki krańcowe
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Came BX-78 to samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Posiada wbudowana płytę sterującą z dwukanałowym dekoderem radiowym oraz funkcją stop. Wyposażony jest w mechaniczne wyłączniki krańcowe. Maksymalna masa bramy 800 kg.

Charakterystyka ogólna:

- Elektromechaniczny siłownik (stopień ochrony IP 54 / NEMA 3)
- System zwalniający bramę z kluczem CAME, wymienialny na cylinder z kluczem personalnym
- Korpus wykonany z aluminium odlewanego pod ciśnieniem

- Całkowite odizolowanie płyty sterującej od silnika i transformatora
- Obudowa wykonana z tworzywa ABS z technologicznymi otworami odprowadzającymi ciepło z komory silnika
- **Nowa centrala z wyświetlaczem - bardzo szybkie i łatwe programowanie napędu!**
- **Produkt w pełni kompatybilny z CAME CONNECT - steruj bramę z dowolnego miejsca na świecie za pomocą smartfona, tabletu czy komputera! (moduł CAME CONNECT jest również dostępny w naszym sklepie).**

Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających, nowa płyta udostępnia funkcje zwiększające kontrolę nad bramą i optymalizujące jej pracę:

- częściowe otwarcie dla ruchu pieszego
- samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i radioodbiornikiem
- miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania
- zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota
- zabezpieczenia nieruchomej bramy
- (komendy otwórz/zamknij są ignorowane jeśli w świetle bramy znajduje się przeszkoda)
  możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników
- funkcja master/slave dająca max. uproszczenie podłączeń na płytach przy synchronizowaniu siłowników


Do nowej centrali można podłączyć moduł CAME CONNECT:



AKOM®
tel. +48 600 103 100

Połączenie z chmurą NA ZAWSZE zmieni sposób w jaki korzystamy z automatyki. Technologia rewolucjonizuje styl życia, zapewnia wygodę i bezpieczeństwo w domu i na zewnątrz.
Dzięki serwerowi centralnemu, technologia CAME CONNECT umożliwia zarządzanie naszymi urządzeniami przez portal internetowy, gdzie można monitorować je poprzez każde urządzenie mobilne takie jak smartfon czy tablet.







AKOM®
tel. +48 600 103 100

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 230V: LED P Z ANTENĄ , OLIMP LED Z ANTENĄ , LAMPI LED Z ANTENĄ (+ 20,00 zł), QUADRO Z ANTENĄ (+ 50,00 zł), KIARO LED Z ANTENĄ (+ 50,00 zł)
Listwa zębata - 5mb: stalowa , nylonowa - do 350kg (+ 61,50 zł)

O CAME

CAME (wymawiane "KAME"), założono w roku 1972 z pierwszą halą produkcyjną mieszczącą się w "Dosson di Casier" niedaleko otoczonego starożytnymi murami miasta Treviso, 20 km od Wenecji. Jest jedną z najstarszych firm w swojej branży.

Dziś CAME dysponuje centrum produkcyjno-operacyjnym o powierzchni 17,500 metrów kwadratowych oraz grupą pomocniczych fabryk zajmujących się produkcją i kontrolą jakości. Podczas trzech dekad obecności zarówno we Włoszech jak i na świecie, CAME zdobyło i ugruntowało swoją pozycję lidera w dziedzinie automatyki elektromechanicznej pod względem wielkości sprzedaży, sieci dealerów i współpracowników, szerokości gamy produktów oraz pomocy technicznej dla klientów.