Sklep internetowy www.napedy.net
tel. 54 429 66 10
tel. kom. 600 100 058
e-mail sklep@napedy.net

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:03

Link do produktu: https://www.napedy.net/silownik-do-bram-skrzydlowych-faac-414-p-1142.html

Siłownik do bram skrzydłowych FAAC 414



Cena	**799,00 zł**
Cena produktu	~~**849,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**FAAC_414_SILOWNIK**
Producent	**FAAC**
Bezpieczne zakupy	


Opis produktu

Siłownik **FAAC 414** dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest **do automatyzacji pracy bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej 3,0 m**.

W skład zestawu wchodzą:

- siłownik elektromechaniczny FAAC 414 PRAWY (DX) lub LEWY (SX)
- uchwyty montażowe
- kluczyk do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- kondensator rozruchowy
- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Rysunki techniczne:



Zalecane wymiary instalacyjne

	α	A	B	C(1)	D(2)	Z(3)	L
414	90°	195	195	390	150	45	1090
	110°	165	165	390	120	45	1090


dla otwarcia skrzydła o kąt 90°: A+B=C
dla otwarcia skrzydła o kąt większy niż 90°: A+B<C
1) roboczy skok śruby, 2) maksymalne wymiary, 3) maksymalne wymiary

	414
Zasilanie	230 V, 50 (60) Hz
Zasilanie silnika	230 V
Pobór mocy	280 W
Pobór prądu	1,2 A
Prędkość obrotowa silnika	1400 obr./min
Prędkość wysuwu trzpienia	1,5 cm/sek.

www.oslony.net

	414
Maksymalna siła ciągu	3500 N
Zabezpieczanie termiczne	140°C
Zakres temperatur pracy	-20°C +55°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar	6,5 kg

www.ostony.net



1. Siłowniki
2. Fotokomórki
3. Centrala sterująca
4. Wyłącznik kluczykowy
5. Odbiornik fal radiowych
6. Lampa sygnalizacyjna

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ siłownika: prawy (DX) , lewy (SX) (+ 150,00 zł)