

Link do produktu: <https://www.napedy.net/tousek-sonic-24-naped-do-bram-skrzydlowych-p-3218.html>

TOUSEK SONIC 24 Napęd do bram skrzydłowych

Cena	3 399,00 zł
Cena produktu	3 489,00 zł
Numer katalogowy	TOUSEK_62004/PL
Producent	TOUSEK
Max głęb. osadz. zawiasu	do 10 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 2,5 m
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	24 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak - tel. 576 325 071

Opis produktu

TOUSEK SONIC 24 Napęd do bram skrzydłowych.

Napęd do bramy dwuskrzydłowej o maksymalnej szerokości skrzydła **do 2,5 m** i ciężarze **do 200 kg**.
Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **10 cm**.

Charakterystyka:

- bardzo duża prędkość, ca.11 sek dla 90°
- zintegrowany sensor obrotów i management poboru prądu
- wbudowany ogranicznik mechaniczny w pozycji otwartej, opcja - dla pozycji zamkniętej
- technologia 24V
- kabel czujnika zintegrowany w kablu silnika
- bezpośrednie wyjście dla oświetlenia podwórza

Centralka sterująca:



- duży podświetlany LC-Display (2x16 znaków), pełnotekstowe menu w jęz.polskim, obsługiwane 4 przyciskami
- samotest fotokomórki i jej okablowania
- automatyczne rozpoznanie silnika
- opcjonalnie - akumulator przy awarii zasilania
- zintegrowany odbiornik radiowy RS868 2-kanal.
- pojemność odbiornika do 40 kodów pilotów
- zintegrowane wyjście dla oświetlenia podwórza (24V, 4W dla podłączenia przekaźnika)
- wyjście dla lampy migającej 24V

Wszystkie funkcje, jak logika pracy Impuls-/Automatik, otwarcie częściowe (furtka dla pieszych), miękki stop i wiele innych, pozwalają się poprzez optymalnie dostępne przyciski wyjątkowo łatwo ustawić w polskojęzycznym menu słownym i dzięki temu dopasować do każdej bramy.

Dwulinijkowy display:




Zawartość zestawu:

- 2 x napęd TOUSEK SONIC 24 w kolorze antracyt szary
- 1 x centralka TOUSEK ST 12/5 z wbudowanym odbiornikiem radiowym 2-kanalowym TOUSEK RS 868
- 2 x pilot 2-kanalowy TOUSEK RS 868
- 1 x komplet fotokomórek TOUSEK LS 41
- uchwyty do słupka i skrzydła bramy
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Istnieje możliwość zakupu siłowników w kolorze białym lub zielonym - proszę umieścić taką informację w komentarzu zamówienia.

Domyślnie wysyłamy siłowniki w kolorze antracytowym.

Właściwości / Zalety



Super szybki



Podwójne bezpieczeństwo



Odporna na warunki atmosferyczne
obudowa w trzech kolorach



Technologia 24V



Kabel podłączeniowy



Zakapslowana przekładnia



Samohamowny ślimak stalowy



Mechaniczny odbojnik

Parametry	SONIC24
max. ciężar skrzydła	200kg

max. szerokość skrzydła	2,5m
cykle/dzień	20
zasilanie silnika	24V
prędkość posuwu	30mm/sec.
max. wysuw	300mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 24V: brak , TOUSEK 13720221 (+ 249,00 zł), LED P Z ANTENĄ (+ 139,00 zł)