

Link do produktu: <https://www.napedy.net/zestaw-do-bram-dwuskrzydlowych-came-ferni-atomo-p-2269.html>

Zestaw do bram dwuskrzydłowych CAME FERNI ATOMO

Cena	4 818,00 zł
Numer katalogowy	CAME_FERNI_SPACE
Producent	CAME
Max głęb. osadz. zawiasu	do 38 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 4 m
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Zestaw do bram dwuskrzydłowych CAME FERNI ATOMO.

CAME FERNI jest zestawem przeznaczonym **do bram 2-skrzydłowych o maksymalnej szerokości skrzydła 4 m.**

Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - **do 38 cm.**

W skład zestawu wchodzi:

- 2x siłownik CAME FERNI F1000
- 1x centrala sterująca CAME ZF1N
- Odbiornik radiowy CAME ATOMO
- 1x Pilot 4-kanałowy CAME ATOMO AT04EV
- komplet fotokomórek CAME DIR10
- 2x ramiona
- akcesoria montażowe
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat


ZAKRES ZASTOSOWAŃ

DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA	MASA SKRZYDŁA
2,00 m	800 kg
2,50 m	600 kg
3,00 m	500 kg
4,00 m	400 kg


DANE TECHNICZNE

Typ	F1000	F1100	FE40230	F1024	FE4024
Stopień zabezpieczenia	IP54				
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			230 V 50/60 Hz / 24 V D.C.	
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz			24 V D.C.	
Pobór prądu silnika	1,3 A	1 A	1,2 A	15 A max.	5 A
Moc maksymalna silnika	150 W	110 W	140 W	180 W	130 W
Cykl pracy	30%	50%	30%	praca intensywna	
Siła ciągu	320 Nm	380 Nm	540 Nm	470 Nm	360 Nm
Termiczne zabezp. silnika	150°C			-	-
Czas otwarcia (do 90°)	18 s		34	regulowany	
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C max.				


F1000/F1100/F1024



FE40230/FE4024



SPECYFIKACJA INSTALACJI



OTWARCIE	B MM	A MM
90°	0 ÷ 300	110
120°	300 ÷ 380	150

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 230V: brak , LAMPI LED Z ANTENĄ (+ 95,00 zł) , KIARO LED Z ANTENĄ (+ 149,00 zł) , KIARO (+ 80,00 zł)

O CAME



CAME (wymawiane "KAME"), założono w roku 1972 z pierwszą halą produkcyjną mieszczącą się w "Dosson di Casier" niedaleko otoczonego starożytnymi murami miasta Treviso, 20 km od Wenecji. Jest jedną z najstarszych firm w swojej branży.

Dziś CAME dysponuje centrum produkcyjno-operacyjnym o powierzchni 17,500 metrów kwadratowych oraz grupą pomocniczych fabryk zajmujących się produkcją i kontrolą jakości. Podczas trzech dekad obecności zarówno we Włoszech jak i na świecie, CAME zdobyło i ugruntowało swoją pozycję lidera w dziedzinie automatyki elektromechanicznej pod względem wielkości sprzedaży, sieci dealerów i współpracowników, szerokości gamy produktów oraz pomocy technicznej dla klientów.